

IOT-Modem



CLAYTON
POWER


INHALTSVERZEICHNIS	2
1. ERSTE SCHRITTE	3
1.1 INHALT DER PRODUKTVERPACKUNG	3
1.2 PRODUKTDDETAILS	3
2. PRODUKTNUTZUNG	4
3. TECHNISCHE DATEN	5
4. ZERTIFIZIERUNGEN UND COMPLIANCE	6
5. LAGERUNG	6
6. GARANTIE	6

1. ERSTE SCHRITTE

1.1 Inhalt der Produktverpackung

Menge	Beschreibung
1	IOT-Modem
1	GSM-Antenne
1	Kommunikations- und Stromkabel



1.2 Produktdetails

M12 – IO-PIN-AUSGANG		
#	Funktion	Ansicht von vorn
1	Single Wire (Kommunikation)	
2	+12 V	
3	ERDE	
4	CAN Hoch (Kommunikation)	
5	CAN Niedrig (Kommunikation)	

2. PRODUKTNUTZUNG

Das IOT-Modem kann mit verschiedenen Produkten verwendet werden und wird an den M12-Anschluss mit der Bezeichnung „REMOTE“ an der LPS II angeschlossen (siehe Abbildungen unten).

Wenn auch eine Fernsteuerung verwendet wird, kann ein CAN-Splitterkabel hinzugefügt werden (PN AL2110).



3. TECHNISCHE DATEN

Parameter	Wert
SKU-Nr.	AL2305
Betriebstemperaturbereich	-20–50 °C
IP-Klassifizierung	21
Produktgewicht	300 g
Produktmaße (H x B x L)	107 x 111 x 40 mm
Produktmaße mit Antenne (H x B x L)	157 x 111 x 40 mm
Versorgungsspannung	10,5 V–24 V
Eigenverbrauch (Max.)	100 mA

4. ZERTIFIZIERUNGEN UND COMPLIANCE

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
EN 63000

5. LAGERUNG

Die Fernsteuerung kann bei Temperaturen zwischen -20 °C und 50 °C gelagert werden.

6. GARANTIE

WICHTIGER HINWEIS UND WARNHINWEIS:

VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT UND VERSUCHEN SIE AUCH NICHT, ES ZU VERWENDEN, BEVOR SIE DIESES BENUTZERHANDBUCH VOLLSTÄNDIG GELESEN HABEN. EINE UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION ODER VERWENDUNG DIESES GERÄTS KANN GEFÄHRLICH SEIN: ANDERE ELEKTRISCHE GERÄTE KÖNNEN DADURCH BESCHÄDIGT WERDEN, AUSSERDEM ERLISCHT DIE GARANTIE.

Garantie. Das Unternehmen garantiert, dass die Produkte und die damit verbundenen Dienstleistungen 24 Monate ab dem Lieferzeitpunkt frei von wesentlichen Mängeln in Bezug auf Konstruktion, Materialien und Ausführung sind.

Ausnahmen. Die Garantie des Unternehmens erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Folgendes verursacht sind: (i) normale Abnutzung, (ii) Lagerung, Installation, Verwendung oder Wartung entgegen den Anweisungen des Unternehmens oder üblicher Praxis, (iii) von anderen als dem Unternehmen durchgeführte Reparaturen oder Änderungen, und (iv) sonstige außerhalb der Verantwortung des Unternehmens liegende Umstände.

Prüfung. Innerhalb einer angemessenen Frist nach Eingang einer Reklamation eines Mangels vom Kunden und nach Prüfung der Reklamation erhält der Kunde Mitteilung vom Unternehmen, ob die Mängel von der Garantie gedeckt sind oder nicht. Auf Anforderung muss der Kunde dem Unternehmen die defekten Komponenten zusenden.

Der Kunde trägt die Kosten und das Risiko für die Komponenten während des Transports zum Unternehmen. Das Unternehmen trägt die Kosten und das Risiko für den Transport nur bei der Rücksendung von Komponenten, deren Mängel von der Garantie gedeckt sind.

Reklamation einreichen. Stellt der Kunde innerhalb der Garantiezeit Mängel fest, die der Kunde geltend machen möchte, so sind diese umgehend schriftlich zu melden. Stellt der Kunde Mängel fest oder hätte diese feststellen müssen und meldet diese dem Unternehmen nicht umgehend schriftlich, können diese zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr geltend gemacht werden. Die geforderten Informationen zu den gemeldeten Mängeln sind dem Unternehmen vom Kunden vorzulegen.

Anweisungen zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen für Geräte von Clayton Power

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt gekauft haben, und legen Sie Folgendes vor:

- Kaufbeleg
- Die Modellnummer des Geräts
- Die Seriennummer des Geräts
- Eine kurze Beschreibung der Anwendung und des Problems, einschließlich der auf dem Gerät angezeigten Fehlercodes.
- Fordern Sie vor dem Versand des Geräts eine Autorisierungsnummer vom Clayton Power-Händler an. Verpacken Sie das Gerät sorgfältig und senden Sie es (frachtfrei) an den Clayton Power-Händler.

Vertrieb: sales@claytonpower.com

Wartung: service@claytonpower.com

Telefon: +45 4698 5760

Adresse: Pakhusgaarden 42-48
DK-5000 Odense C



CLAYTON
POWER