

Módem IOT



CLAYTON
POWER


CONTENIDO.....	2
1. PRIMEROS PASOS.....	3
1.1 CONTENIDO DE LA CAJA DEL PRODUCTO	3
1.2 DETALLES DEL PRODUCTO	3
2. USO DEL PRODUCTO	4
3. ESPECIFICACIONES	5
4. CERTIFICACIONES Y CONFORMIDAD	6
5. ALMACENAMIENTO.....	6
6. GARANTÍA	6

1. PRIMEROS PASOS

1.1 Contenido de la caja del producto

Cantidad	Descripción
1	Módem IOT
1	Antena GSM
1	Cable de comunicación y alimentación



1.2 Detalles del producto

M12 – PIN E/S		
N.º	Función	Vista frontal
1	Cable único (comunicación)	
2	+12 V	
3	GND	
4	CAN Alto (Comunicación)	
5	CAN Bajo (comunicación)	

2. USO DEL PRODUCTO

El módem IOT se puede utilizar con varios productos y se conecta al conector M12 marcado como "MANDO A DISTANCIA" en la LPS II, tal y como se muestra en las imágenes siguientes.

Si también se utiliza un mando a distancia, se puede añadir un cable divisor CAN (PN AL2110).



3. ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
N.º SKU	AL2305
Rango de temperatura de funcionamiento	-20-50 °C
Clasificación IP	21
Peso del producto	300 g
Tamaño del producto (alto x ancho x largo)	107x111x40 mm
Tamaño del producto con antena (Al x An x L)	157x111x40 mm
Tensión de alimentación	10,5 V - 24 V
Autoconsumo (máx.)	100 mA

4. CERTIFICACIONES Y CONFORMIDAD

Directiva RoHS 2011/65/UE
EN 63000

5. ALMACENAMIENTO

El mando se puede almacenar a temperaturas entre -20 °C y 50 °C.

6. GARANTÍA

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y ADVERTENCIA:

NO UTILICE NI INTENTE UTILIZAR ESTE PRODUCTO HASTA QUE HAYA LEÍDO EL MANUAL DE USUARIO EN SU TOTALIDAD. LA INSTALACIÓN O EL USO INADECUADO DE ESTE DISPOSITIVO PUEDEN SER PELIGROSOS Y CAUSAR DAÑOS A OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS, Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Garantía. La empresa garantiza que los productos y servicios asociados no presentan defectos significativos en el diseño, el material y la ejecución durante 24 meses desde la entrega.

Excepciones. La garantía de la empresa no incluye los defectos causados por: (i) desgaste normal, (ii) almacenamiento, instalación, uso o mantenimiento en incumplimiento de las instrucciones de la empresa o de la práctica habitual, (iii) reparación o cambio realizado por terceros ajenos a la empresa, y (iv) otras condiciones por las que la empresa no tenga responsabilidad.

Revisión. En un plazo razonable tras la recepción y revisión de una reclamación del cliente en caso de defectos, la empresa informará al cliente si los defectos están cubiertos o no por la garantía. Tras la presentación, el cliente debe enviar las piezas defectuosas a la empresa.

El cliente asume los gastos y riesgos de envío de las piezas durante el transporte hasta la empresa. La empresa asume los gastos y riesgos de devolución de las piezas durante el transporte, solo si los defectos están cubiertos por la garantía.

Presentar una reclamación. Si el cliente descubre defectos que desee recurrir dentro del periodo de garantía, deberá comunicarlo de inmediato a la empresa por escrito. Si los defectos que el cliente descubre o debería haber descubierto no se comunican de inmediato a la empresa por escrito, no se podrá efectuar con posterioridad. El cliente debe facilitar a la empresa la información solicitada en relación con los defectos registrados.

Instrucciones para hacer uso del servicio de garantía de los dispositivos de Clayton Power

Para hacer uso del servicio de garantía, póngase en contacto con el establecimiento donde haya adquirido el producto y facilite la siguiente información:

- Recibo de venta
- Número de modelo del dispositivo
- Número de serie del dispositivo
- Una breve descripción de la aplicación y del problema, incluido cualquier código de error que aparezca en el dispositivo.
- Antes de enviar el dispositivo, obtenga un número de autorización del distribuidor de Clayton Power. Empaquete cuidadosamente el dispositivo y envíelo (a portes pagados) al distribuidor de Clayton Power.

Ventas: sales@claytonpower.com

Servicio: service@claytonpower.com

Teléfono: +45 4698 5760

Dirección: Pakhusgaarden 42-48
DK-5000 Odense C



CLAYTON
POWER